




T.C  
BURSA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2024/055  
AD 1912  
04.04.24  
3295



İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	29.03.2024	/ 00:00	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	29.03.2024	/ 14:05	
Protokol No / Numune Barkod No	2024-7265	- 1	/ 2085702492
CSBYS No	48709		
Rapor Sayfa Sayısı	3		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	Bursa İl Sağlık Müdürlüğü		
Numunenin Alındığı Adres	Derekızık Mah. Şelale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No:61 Kestel/BURSA		
Numune İzleme Noktası	P (5 - 8 - 10 L'lik PET Şişe Dolum Hattı)		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	29.03.2024 - 14:07	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	NESTLE PURE LIFE ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	2X5 L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	2024-03-29	2025-03-29	40899387P 0833
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	OZONLU SU	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	29.03.2024 00:00	02.04.2024 14:27	
Raporlama Tarihi	02.04.2024 15:31		

#### MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0

#### KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

Rapor Baskı Tarihi : 03.04.2024 1/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 5a39b564-e8b1-4701-86cf-dac980dc874c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-7265-1

04-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	29.03.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	29.03.2024 / 14:05
Protokol No / Numune Barkod No	2024-7265 - 1 / 2085702492
CSBYS No	48709
Rapor Sayfa Sayısı	3

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0.8	1	Tespit Edilemedi
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0.03	0.5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	136,6
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B		4.5 - 9.5	7,8
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 03.04.2024

2/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 5a39b564-e8b1-4701-86cf-dac980dc874c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİęİ  
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ  
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

AB-0445-T

2024-7265-1

04-24

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	29.03.2024 / 00:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	29.03.2024 / 14:05
Protokol No / Numune Barkod No	2024-7265 - 1 / 2085702492
CSBYS No	48709
Rapor Sayfa Sayısı	3

**Deęerlendirme :** Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

**Aıklamalar:**

- Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi ne gre deęerlendirilmektedir.

- Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.
- Numune tarafımızca alınmamıř olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrine uygun olarak kabul edilmiřtir.
- zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.
- Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARInın izni olmadan çoęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.
- Geniřletilmiř lm belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir.
- Bursa Halk Saęlıęı Laboratuvarı Karar Kurulu:
- Mřterinin lm belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında ( $k=2$ , %95), ilgili parametre iin bulunan sonu:
- Sonuca lm belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen st sınırm stnde ise, veya sonutan lm belirsizlięi ıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sınırm altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir.
- TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok.
- Mahiyeti mehul sulara tat analizi yapılmamakta olup bu sulara tat parametresinin sonucu (-) olarak verilmektedir
- Analiz sonuları numunenin teslim alındıęı hal iin geerlidir
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gsteren Bursa Halk Saęlıęı Laboratuvarı, TRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına gre akredite edilmiřtir. Bursa public health laboratory accredited by TRKAK under registration number AB-0445-To for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory
- Trk Akreditasyon Kurumu (TRKAK) deney raporlarının tanınırlıęı konusunda Avrupa Akreditasyon Birlięi (EA) ile ok Taraflı Anlařma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birlięi (ILAC) ile karřılıklı tanıma anlařması imzalamıřtır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA)for the recognition of test reports
- Deney ve/veya lm sonuları, geniřletilmiř blc belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiřtir. The test and/or measurement result,the uncertainties (if applicable) with confidene probability and test methods ara given on the following pages which ara part of this report.
- kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)
- \* ile iřaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**ZLEM PINAR**

Biyolog

02.04.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EMEL SOFUOęLU KADAM**

GIDA YKSEK MHENDİSİ

02.04.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**NEVİN GEN KAHRAMAN**

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzm.

02.04.2024

Rapor Baskı Tarihi : 03.04.2024

3/3

Halk Saęlıęı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Aęalık Sk. No:17 Nilfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İřaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doęrulama" butonu ile aılan ekranda 5a39b564-e8b1-4701-86cf-dac980dc874c kodu ile erisebilirsiniz.